

Destructeur de documents grande capacité à tapis convoyeur FA 400.2 Premium

Modèle de pointe monté sur roulettes pour services informatiques et archives ou comme destructeur de documents central pour plusieurs bureaux.

Convient également pour la destruction de CD-ROM et de disquettes. Cette technique de qualité est spécialement prévue pour les débits importants et les durées de fonctionnement élevées.

Système de lubrification manuel intégré au bloc de coupe (uniquement version coupe en particules). Introduction des matériaux grâce à une table de chargement et un tapis convoyeur électrique. Mode veille avec témoin lumineux.

Clavier à effleurement pour service continu et marche arrière. Arrêt automatique lorsque le collecteur est plein et lors du retrait de ce dernier. Retour automatique en cas de bourrage papier.


Chariot de réception mobile avec sac de réception réutilisable très stable,



capacité460 litres ou 2 x 230 litres dans le modèle de base
 Puissance du moteur :.....4 kW
 Branchement3x400 V /50 Hz.
 Largeur d'introduction428 mm.
 Dimensions :1157x1568x1650 mm.
 Poids :425 kg
 Couleur :..... gris lumineux.



Type de coupe	Coupe bandes		Coupe croisée
Taille de coupe mm	11,8	5,8	5,8x50
Degré de sécurité DIN 32757 - 1	1	2	3
*Vitesse de passage (feuilles)	180	130	120
Poids (kg)	425kg		
Niveau sonore (marche à vide/charge)	61- 75 dB(A)		
Vitesse de coupe (mm/s)	210mm/s	220mm/s	
Largeur d'introduction (mm)	428 mm		
Puissance du moteur (W)	4 kW		
Alimentation électrique	3 x 400V/50Hz		
Dimensions Lx P X H (mm) «w	*W 1157 x 1568 x 1650		
Capacité du collecteur (l)	460 litres ou 2x230 litres		
*Papier DIN 19307 SM 4a -70, DIN A4, 70 glm2			



Référence	Type de coupe	Rendement de coupe 70 g/m2	Rendement de coupe 80 g/m2	Degré de sécurité	Prix en €	Port
FA 400.2 -11,8	bandes de 11,8 mm	180 feuilles	144 feuilles	1	6 675,00	220,00
FA 400.2 - 5,8	bandes de 5,8 mm	130 feuilles	104 feuilles	2	6 675,00	220,00
FA 400.2 -5,8 x 50	particules 5,8 x 50 mm	120 feuilles	96 feuilles	3	7 580,00	220,00
Elargissement de 600 mm de la table d'alimentation, à droite ou à gauche (au choix)					305,00	

Destructeur de documents grande capacité à tapis convoyeur FA 490.1 Premium



490.1



Destructeur spécialement prévue pour les débits importants et les durées de fonctionnement élevées.

Modèle de pointe monté sur roulettes pour services informatiques de grande taille et archives ou comme destructeur de documents central.

Convient également pour la destruction de CD-ROM et de disquettes.

Cette technique de qualité est spécialement prévue pour les débits importants et les durées de fonctionnement élevées. Système de lubrification manuel intégré au bloc de coupe (uniquement version coupe en particules).

Introduction des matériaux grâce à une table de chargement et un tapis convoyeur électrique. Mode veille avec témoin lumineux. Clavier à effleurement pour service continu et marche arrière.

Arrêt automatique et retour en cas de bourrage papier.

Les déchets sont évacués du dispositif de coupe sur un tapis convoyeur d'évacuation.

Puissance du moteur2 x 3 kW


Branchement3x400 V /50 Hz.

Largeur d'introduction500 mm.

Dimensions :1160x1700x1345 mm.

Poids :600 kg

Couleur :gris lumineux.



Type de coupe	Coupe bandes		Coupe croisée
Taille de coupe mm	10,5	5,8	7,5x40-80
Degré de sécurité DIN 32757-1	1	2	2
*Vitesse de passage (feuilles)	230-250	160-180	300-320
Poids (kg)	600kg		
Niveau sonore (marche à vide/ charge)	61-75 dB (A)		
Vitesse de coupe (mm/s)	235 mm/s	250 mm/s	
Largeur d'introduction (mm)	500 mm		
Puissance du moteur (W)	2x3 kW		
Alimentation électrique	3 x 400V/50Hz		
Dimensions L x P X H (mm)	1160 x 1700 x 1345		
*Papier DIN 19307 SM 4a -70, DIN A4, 70 g/m2			

Référence	Type de coupe	Rendement de coupe 70 g/m2	Rendement de coupe 80 g/m2	Degré de sécurité	Prix en €	Port
FA490,1 - 10,5	bandes de 10,5 mm	230-250 feuilles	180-200 feuilles	1	12 680,00	270,00
FA490,1 - 5.8	bandes de 5,8 mm	160-180 feuilles	120-140 feuilles	2	12 680,00	270,00
FA490,1 - 10,5 x 40-80	particules 10,5x40-76 mm	300-320 feuilles	240-260 feuilles	2	14 490,00	270,00
Accessoires						
1640 200 200	Chariot de réception 690 x1050 x 855 mm				429,00	
	Mise en place, montage, mise en service				245,00	
	Livraison départ usine					

Destructeur de documents grande capacité à tapis convoyeur FA 500.2 Premium



Modèle de pointe monté sur roulettes pour services informatiques de grande taille et archives ou comme destructeur de documents central.



500.2

Destructeur spécialement prévu pour les débits importants et les durées de fonctionnement élevées.


Convient également pour la destruction de CD-ROM et de disquette ainsi que pour le traitement de dossiers entiers et de classeurs.

Système de lubrification manuel intégré au bloc de coupe pour la version coupe en particules. Introduction des matériaux grâce à une table de chargement et un tapis convoyeur électrique. Mode veille avec témoin lumineux. Clavier à effleurement pour service continu et marche arrière. Arrêt automatique et retour en cas de bourrage papier.

Les déchets sont évacués du dispositif de coupe sur un tapis convoyeur d'évacuation.

Puissance du moteur :9,2 kW
Branchement3x400 V /50 Hz.
Largeur d'introduction500 mm.

Dimensions :1155x2510x1410 mm.
Poids :725 kg
Couleur :gris lumineux.



Type de coupe	Coupe croisée		
Taille de coupe mm	10,5x40-76	7,5x40-80	6x40-53
Degré de sécurité DIN 32757 - 1	2	2	3
*Vitesse de passage (feuilles)	600-650	500-550	400-450
Poids (kg)	725kg		
Niveau sonore (marche à vide/charge)	63-80 dB (A)		
Vitesse de coupe (mm/s)	210 mm/s		
Largeur d'introduction (mm)	500 mm		
Puissance du moteur (W)	9,2kW		
Alimentation électrique	3 x 400V/50Hz		
Dimensions Lx P X H (mm)	1155x2510 x 1410		
*Papier DIN 19307 SM 4a -70, DIN A4, 70 g/m2			

Référence	Type de coupe: Particules	Rendement de coupe 70 g/m2	Rendement de coupe 80 g/m2	Degré de sécurité	Prix en €	Port
FA500.2 - 10.5 x 40-76	10,5 x 40-76 mm	600-650 feuilles	510-550 feuilles	2	18 985,00	305,00
FA500.2 - 7.5 x 40-80	7,5 x 40-80 mm	500-550 feuilles	425-470 feuilles	2	18 985,00	305,00
FA500. 2- 6 x 40-53	6 x 40-53 mm	400-450 feuilles	340-380 feuilles	3	19 475,00	305,00
Accessoires						
1640 200 200	Chariot de réception 690 x1050 x 855 mm				429,00	
	Mise en place, montage, mise en service				245,00	
	Livraison départ usine					