


# INSTALLATION MOBILE DE BROYAGE BLIK B400-370



**Réduction de volume & destruction sur site des déchets courants ou spéciaux, notamment d'ARCHIVES en VRAC, sans préparation**



vue du moteur  
hydraulique



Manutention aisée  
des déchets à détruire  
et des résidus



**Blik**





[www.blik.fr](http://www.blik.fr)

**BLIK - Waste Recovery  
and Processing Equipment**  
Z.I. de Chenet  
91490 MILLY-LA-FORET  
E.mail: [blik@blik.fr](mailto:blik@blik.fr)


**telephone:**  
33 (0)1 64 98 79 79  
**fax:**  
33 (0)1 64 98 79 78

# INSTALLATION MOBILE DE BROYAGE BLIK B400-370



## Caractéristiques techniques du broyeur BLiK Mobile B400-370




Modèle	B 400 / 370
Bloc de Coupe	420 x 370 mm
Puissance (version hydraulique embarquée) nécessite une prise de force sur le moteur camion délivrant environ	20 HP
Volume trémie (**)	100-170 L
Dimensions (mm) avec Châssis - L x P x H . (**)	1390 x 1560 x 2000
Diamètre couteaux	200-220
Couteaux épaisseur	8-12-24 mm
Debit broyage papier en kg/heure	300 à 500
Nombre de crocs	1 à 14
Commande électronique	Automate télémechanique
Poids	env.500 kg
Fabrication Française - Conformité "CE" - Garantie 1 an	
(*) Non contractuel . Sous réserves de modifications techniques ou optiques (**) dépend de l'utilisation et de l'implantation	



# INSTALLATION MOBILE DE BROYAGE BLiK B600-510



# INSTALLATION MOBILE DE BROYAGE BLIK B600-510 (suite)



Evacuation par vis directement vers l'arrière dans un compartiment dédié

Récapitulatif des broyeurs BLiK série Mobile		
(*)	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Modèle	B 400 / 370	B 600 / 510
Bloc de Coupe	420 x 370 mm	600 x 510 mm
Puissance (version hydraulique embarquée) nécessite une prise de force sur le moteur camion délivrant environ	20 HP	30 HP
Volume trémie (**)	100-170 L	0,4 à 1 m3
Dimensions (mm) avec Châssis - L x P x H . (**)	1390 x 1560 x 2000	1945 x 900 x 515
Diamètre couteaux	200-220	260 - 315
Couteaux épaisseur	8-12-24 mm	12 - 24 - 63 mm
Debit broyage papier en kg/heure	300 à 500	900 à 1100
Nombre de crocs	1 à 14	1 à 14
Commande électronique	Automate télémechanique	Automate télémechanique
Poids	env.500 kg	env.1100 kg
Fabrication Française - Conformité "CE" - Garantie 1 an		
(*) Non contractuel .Sous réserves de modifications techniques ou optiques (**) dépend de l'utilisation et de l'implantation		