

B400 SPECIAL DISQUES DURS

Le B400-370 est la machine idéale pour la destruction confidentielle de tous vos disques durs, bandes magnétiques, cartes électroniques ou magnétiques, terminaux de paiement, routeurs informatiques....

Sa trémie avec fente permet un chargement continu et sécurisé du broyeur. Une porte sécurisée en plexiglas permet d'introduire les produits ne rentrant pas dans la fente. Les produits broyés tombent dans un bac 165 litres facilement manutentionnable à la main.

Ce broyeur à 2 rotors est équipé de couteaux spéciaux rechargés pour application difficile. Nos différentes épaisseurs de couteaux vous permettent de choisir une destruction confidentielle respectant les normes H4 ou H5 (DIN 66399).

Il est possible de diminuer la puissance moteur de 11kW à 5.5kW afin de la faire fonctionner par groupe électrogène. Le B400 devient alors une machine mobile pouvant être facilement chargée et déchargée d'un camion.




- Introduction simple et sécurisée des disques durs par la fente de la trémie.
- Des couteaux spécialement conçus pour ces produits.
- Choix du niveau de confidentialité respecté (H4 ou H5) selon l'épaisseur des couteaux.
- Possibilité de rendre l'installation mobile avec un groupe électrogène.



B400 SPECIAL DISQUES DURS



**groupe électrogène 12.5KVA
320kg - 1280x670x970(h)mm
adaptable au B400-370.
Facilement transportable
directement chez le client.**



**Vu de l'intérieur du bloc
de coupe B400-370 avec
couteaux spéciaux.
La vitesse de rotation
lente des arbres permet
une destruction peu
bruyante (<75dB) et sans
particules fines.**


B400 SPECIAL DISQUES DURS

Type :	B400-370
Section de coupe en mm	420x370mm
Hauteur de travail en mm	1596 mm
Dimensions de la fente de chargement	300x102mm
Rendement horaire en unités	470 unités/heure
Rendement horaire en poids	200 kg/h
Dimension extérieurs h.Tout (mm) larg.x Prof x Haut	1610*860*1833
Moteur/alimentation.(Triphasé+sans Neutre)	11kW/400v/50Hz
Epaisseur couteaux / niveau de sécurité selon la norme DIN66399	20mm / H4 - 12mm / H5
Nombre de crocs par couteaux	1
Vitesse de rotation en tr/min	19
Poids machine	environ 800kg


Commande électronique: Inversion-Reprise-Arrêt surcharge - Automatiques
Racleurs brevetés à démontage rapide facilitant le nettoyage du bloc de coupe

Matériel CE garanti 1 AN pièces et MO


B400 SPECIAL DISQUES DURS



B400-370 vue de face



B400-370 vue de profil




B400-370 vue du dessus

Hauteur de chargement :
1596mm

Dimensions extérieures :
1610x860x1833(h)mm

Dimensions max du conteneur :
760x1510x642(h)mm



Goulotte de chargement